

ОФІС ПРОДАЖІВ

УКРАЇНА
М. ВИШНЕВЕ, 08132
ВУЛ. КИЇВСЬКА, 4
+380 50 100 30 45
OFFICE@I-KLEVER.COM.UA



ВИРОБНИЦТВО

УКРАЇНА
М. ПЕРЕЧИН, 89200
ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 26 Б
+38 066 009 0045
SALES@KK-COVER.COM

[KLEVER-COVER.COM](https://www.klever-cover.com)





Ми виготовляємо якісні продукти,
бо цінуємо час і здобуту репутацію
виробника якісних товарів

ПАВІЛЬЙОНИ *для басейнів*

05	Frida	29	Elder
11	Da Vinci	35	Rojtburd
17	Dali	41	Monet
23	Degas		

KLEVER

05



47



ЗИМОВІ САДИ *для басейнів*

Легкі на вигляд і напорчуд міцні
алюмінієві конструкції під оранжерею,
пентхаус або ж зону відпочинку біля
басейну.

KLEVER

ЛЮКИ *для тех. приміщень*

Невидимі помічники з ефективного
обслуговування технічних приміщень
(інженерних систем та обладнання), що
розміщені нижче рівня підлоги.

KLEVER

53




Про нас

KLEVER & KOMPAS advanced technology factory — виготовляє продукцію під власними брендами.

Автоматизоване сучасне обладнання, постійний розвиток технологій та покращення технічних можливостей, робота висококваліфікованих фахівців, – невід’ємні складові інноваційного виробництва.

Наші представництва і виробничі потужності дозволяють ефективно працювати з клієнтами в різних країнах, забезпечуючи високу якість і оперативність. Нам довіряють по всій Європі та в Україні.



Що ми робимо?

Розсувні павільйони, зимові сади та люки для техприміщень створені для облаштування басейнів і зони навколо будинку.

Для виробництва нашої продукції ми використовуємо алюмінієві профілі провідних європейських компаній REYNAERS та TS ALUMINIUM.

А також, нержавіючу сталь, скло та полікарбонат від провідних європейських виробників.



Чому клієнти нам довіряють?

Все просто. Ми працюємо на ринку басейнобудування та скління приватних та комерційних об’єктів з 2009 року і цінуємо здобуту репутацію провідної компанії у своїй галузі. За цей час нам вдалося накопичити величезну експертизу та унікальний досвід.

Нашим фахівцям відомі всі тонкощі створення інженерних та архітектурних рішень для обладнання приватного простору для життя, тож ми пропонуємо ефективні, стильні та інноваційні рішення для облаштування басейнів та прибудинкових зон.

15+

РОКІВ
ДОСВІДУ

1000+

ЗАДОВОЛЕНИХ
КЛІЄНТІВ

120+

ПАРТНЕРІВ
ПО ВСІЙ ЄВРОПІ

2500+

ПЛОЩІ ВИРОБНИЧИХ
ПОТУЖНОСТЕЙ



Frida

FRIDA KAHLO



Inspiration

ПАВІЛЬЙОН ДЛЯ БАСЕЙНІВ

Frida

Делікатна округла форма арки адаптується до будь-якого садового ландшафту. Корпус павільйону має оптимальну висоту та розсувні двері, що дозволяє плавати навіть у закритому басейні.

Особливість форми Frida — елегантний посилений профіль, поєднаний з прозорим полікарбонатом для легкого огляду басейну навіть у закритому стані.



01. Розміри

Ширина: від 3,00 до 5,00 м
Довжина: від 6,27 до 14,70 м
Висота: від 0,85 до 1,10 м

03. Навантаження

Снігове: від 75 до 200 кг/м²
Вітрове: 136 км/год

02. Відкривання

Бігова рельса з обох боків



Сканувати та завантажити файл із деталями



ДЕТАЛІ
ПАВІЛЬЙОНУ


Frida



Безпроблемне відкривання дверей та легке ковзання завдяки системі коліїв Easy Slide



Легка система відкривання та фіксації секцій з нержавіючої сталі



Елегантна надійна фурнітура та ефективна система вентиляції




- Детальний контроль збірки на кожному етапі виробництва
- Преміальний вигляд павільйонів та ідеальні вузли з'єднання в кожній моделі
- Посилений алюмінієвий профіль та полікарбонат





Da Vinci

LEONARDO DA VINCI



Inspiration

ПАВІЛЬЙОН
ДЛЯ БАСЕЙНІВ

Da Vinci

Павільйон для басейну “Da Vinci” поєднує естетику та функціональність завдяки круглій арці, створюючи елегантний вигляд і просторий внутрішній простір. Високі арочні елементи дозволяють комфортно користуватися басейном навіть у закритому стані.

Стійка форма “Da Vinci” забезпечує надійність під час сильного вітру та снігу, роблячи його придатним для будь-якого клімату цілий рік. Модульність та різноманітність розмірів дозволяють легко адаптувати павільйон до індивідуальних потреб.



01. Розміри

Ширина: від 3,00 до 5,00 м
Довжина: від 6,27 до 14,70 м
Висота: від 1,00 до 1,63 м

03. Навантаження

Снігове: до 200 кг/м²
Вітрове: 136 км/год

02. Відкривання

Бігова рельса з обох боків



Сканувати та завантажити файл із деталями



ДЕТАЛІ ПАВІЛЬЙОНУ


Da Vinci



Високі арокні елементи забезпечують великий внутрішній простір, що дозволяє насолоджуватися басейном навіть у закритому стані



Легка система відкривання та фіксації секцій з нержавіючої сталі



Завдяки своїй формі є стійким до погодних умов, зокрема сильного вітру та снігових навантажень

Детальний контроль збірки на кожному етапі виробництва

Преміальний вигляд павільйонів та ідеальні вузли з'єднання в кожній моделі

Посилений алюмінієвий профіль та полікарбонат





Dali

SALVADOR DALÍ




Inspiration

ПАВІЛЬЙОН ДЛЯ БАСЕЙНІВ

Dali

Павільйон Dali має лаконічний дизайн і низький профіль, що робить його ідеальним для прямокутних басейнів, зокрема з піднятими краями. Його невелика висота мінімально впливає на загальний вигляд ділянки, зберігаючи відкритий простір та захист.

Ця модель гармонійно поєднується з різними стилями архітектури, дозволяючи інтегрувати її в будь-яке середовище. Dali підходить для тих, хто прагне елегантного та практичного рішення, що не порушує природний ландшафт.



01. Розміри

Ширина: від 3,00 до 5,00 м
Довжина: до 12,70 м
Висота: від 0,60 до 1,20 м

03. Навантаження

Снігове: до 150 кг/м²
Вітрове: 136 км/год

02. Відкривання

Бігова рельса з обох боків



Сканувати та завантажити файл із деталями




ДЕТАЛІ ПАВІЛЬЙОНУ

Dali



Легка система блокування забезпечує просте та надійне фіксування секцій павільйону, одночасно запобігаючи доступу дітей без нагляду



Підлогові ролики секцій виготовлені з поліаміду, що гарантує стійкість до зношування та плавне ковзання протягом багатьох років



Зручна та елегантна ручка не лише прикрашає павільйон, але й забезпечує легке керування його секціями



Детальний контроль збірки на кожному етапі виробництва

Преміальний вигляд павільйонів та ідеальні вузли з'єднання в кожній моделі


Посилений алюмінієвий профіль та полікарбонат





Degas

EDGAR DEGAS



Inspiration

ПАВІЛЬЙОН
ДЛЯ БАСЕЙНІВ

Павільйон Degas призначений для великих басейнів і має надміцні профілі, що забезпечують стійкість. З можливістю досягати ширини до 5 метрів і довжини до 15 метрів, він стає ідеальним варіантом для великих басейнів або плавальних зон.

Degas

Незважаючи на розміри, павільйон легко відкривається, забезпечуючи доступ до басейну, а також ефективно захищає від бруду та опадів. Завдяки цьому конструкція підтримує чистоту води та підвищує безпеку, запобігаючи випадковим падінням у воду.



01. Розміри

Ширина: від 3,00 до 5,00 м
Довжина: від 6,23 до 14,70 м
Висота: від 0,48 до 0,75 м

03. Навантаження

Снігове: від 50 до 200 кг/м²
Вітрове: 136 км/год

02. Відкривання

Бігова рельса з обох боків



Сканувати та завантажити файл із деталями



ДЕТАЛІ ПАВІЛЬЙОНУ

Degas



Підлогові ролики секцій павільйонів виготовлені з поліаміду, що гарантує тривалу стійкість до зношування та плавне ковзання протягом багатьох років



Вузол з'єднання дверей із секцією павільйону спроектований для забезпечення максимальної надійності та плавності роботи



Ідеальне рішення для вентиляції павільйону. Система має приховані кріплення, що зберігають бездоганний вигляд та інноваційний механізм регулювання подачі повітря для комфортно-го мікроклімату



Детальний контроль збірки на кожному етапі виробництва

Преміальний вигляд павільйонів та ідеальні вузли з'єднання в кожній моделі

Посилений алюмінієвий профіль та полікарбонат





Elder

PIETER BRUEGEL THE ELDER



Inspiration

ПАВІЛЬЙОН
ДЛЯ БАСЕЙНІВ

Elder

Павільйон Elder поєднує сучасний дизайн, міцність та функціональність, роблячи його стильним доповненням будь-якого ландшафту. Прямолінійна форма додає візуальної легкості, не поступаючись при цьому у міцності конструкції.

Завдяки достатній висоті, під павільйоном Elder можна облаштувати зону відпочинку, що дозволяє насолоджуватися басейном навіть у негоду. Це надійне рішення для захисту і комфорту біля басейну за будь-яких погодних умов.



01. Розміри

Ширина: від 3,20 до 6,50 м
Довжина: від 6,50 до 15,00 м
Висота: від 2,24 до 2,66 м

03. Навантаження

Снігове: від 50 до 100 кг/м²
Вітрове: 88 км/год

02. Відкриття

Бігова рельса з обох боків




Сканувати та завантажити файл із деталями




ДЕТАЛІ
ПАВІЛЬЙОНУ

Elder



Надійний вузол з'єднання дверей забезпечує плавність роботи, поєднує елегантність і функціональність. Високі арочні елементи забезпечують великий внутрішній простір, дозволяючи користуватися басейном навіть закритому стані



Легка система відкривання та фіксації секцій виготовлена з нержавіючої сталі, що забезпечує тривалу надійність та зручність у користуванні




Ідеальне рішення для вентиляції павільйону. Ця система має приховані кріплення, що зберігають бездоганний зовнішній вигляд та інноваційний механізм регулювання подачі свіжого повітря для комфортного мікроклімату



Детальний контроль збірки на кожному етапі виробництва

Преміальний вигляд павільйонів та ідеальні вузли з'єднання в кожній моделі

Посилений алюмінієвий профіль та полікарбонат





Rojtburd

OLEKSANDR ROJTBURD




Inspiration

ПАВІЛЬЙОН
ДЛЯ БАСЕЙНІВ

Rojtburd

Павільйон Rojtburd поєднує сучасний дизайн з інноваційними технологіями, забезпечуючи елегантний вигляд басейну. Низька конструкція робить його ідеальним для любителів мінімалізму, а скляний дах забезпечує необмежений огляд природи.

Його простота в користуванні підходить для ручного відкривання або автоматичного з електроприводом. Rojtburd також забезпечує термозахист і збереження чистоти води, що робить його стильним і функціональним рішенням для басейну.



01. Розміри

Ширина: від 3,00 до 5,00 м
Довжина: від 5,20 до 11,38 м
Висота: від 0,17 м (найменша розсувна частина)

03. Навантаження

Снігове: від 75 до 125 кг/м²
Вітрове: 136 км/год

02. Відкривання
Бігова рельса з одного боку

Скло
Закалене безпечне скло



Сканувати та завантажити файл із деталями



ДЕТАЛІ
ПАВІЛЬЙОНУ

Rojtburd



Ця форма павільйону відрізняється посиленням абсолютно рівним вертикальним профілем. На відміну від інших моделей, вона оснащена загартованим безпечним склом та зручною поворотною ручкою


Завдяки своїй конструкції, цей павільйон стійкий до несприятливих погодних умов, включаючи сильні вітри та значні снігові навантаження



Детальний контроль збірки на кожному етапі виробництва

Преміальний вигляд павільйонів та ідеальні вузли з'єднання в кожній моделі

Посилений алюмінієвий профіль та полікарбонат





Monet

CLAUDE MONET




Inspiration

ПАВІЛЬЙОН ДЛЯ БАСЕЙНІВ

Monet

Monet — це поєднання стилю, функціональності та економії простору, яке підходить для тих, хто шукає естетичний вигляд басейну без зайвих конструкцій. Завдяки різноманітності ширини та компактній висоті, Monet є популярним вибором для басейнів.

Унікальні бігові рельси з обох боків забезпечують безбар'єрний доступ до павільйону. Це чудове рішення для басейнів з ідеально рівною терасою, де важливий вільний доступ і збереження простору.



01. Розміри

Ширина: від 3,00 до 5,00 м
Довжина: від 5,00 до 14,72 м
Висота: від 0,40 до 0,57 м

03. Навантаження

Снігове: від 50 до 115 кг/м²
Вітрове: 88 км/год

02. Відкриття

Бігова рельса з двох боків



Сканувати та завантажити файл із деталями



ДЕТАЛІ
ПАВІЛЬЙОНУ




Легка система блокування забезпечує просте та надійне фіксування секцій павільйону, одночасно запобігаючи доступу дітей без нагляду.

Monet



Павільйон обладнано рельсами з алюмінію, що забезпечують плавне відкриття та закриття секцій. Це рішення підвищує зручність та гарантує довговічність конструкції, що не піддається корозії.



Зручна та елегантна ручка не лише прикрашає павільйон, але й забезпечує легке та комфортне керування його секціями.

Детальний контроль збірки на кожному етапі виробництва

Преміальний вигляд павільйонів та ідеальні вузли з'єднання в кожній моделі

Посилений алюмінієвий профіль та полікарбонат






*Зимові
сади*

ДЕТАЛІ ЗИМОВОГО САДУ

Veranda

TS ALUMINIUM. VERANDA



01. Технічні характеристики

Висота профілю крокви:

Варіюється від 115 мм до 155 мм

Сумісність з різними матеріалами:

3-камерна система, підходить для всіх віконно-дверних систем з ПВХ, алюмінію та дерева

Статична ринва:

Може нести навантаження між стійками до 5 м.

Можливість крокви нести навантаження:

Довжиною до 6 метрів без потреби в проміжній опорі

Кут нахилу даху:

Від 3° до 45°

02. Безумовні переваги

Первинний матеріал:

Конструкції зимових садів Veranda виконуються з не переробленого алюмінію. А отже, з найчистішого і екологічного матеріалу

Надійність:

Система Veranda від TS Aluminium має однотипну конструкцію з'єднань та вузлів, що робить її додатково захищеною від примх погоди

Різноманіття:

Лінійка має 6 основних форм зимових садів та безліч опцій індивідуального оформлення, котрі задовольняють потребу будь-якого архітектурного проєкту

Енергоефективність:

Залежно від потреб та побажань, конструкція може бути «теплою» або «холодною»

03. Опції зовнішнього вигляду

Зимовий сад «Тепло»:

Тепла оранжерея для користування без прив'язки до пори року. Вбудовані в профіль терморозриви забезпечують максимальну енергоефективність

Зимовий сад «Холод»:

Прибудова для користування у літню пору, що вирішує завдання захисту від дощу, вітру та створення затінку

04. Експлуатаційні характеристики


Коефіцієнт теплопровідності U:

Від 1,4 до 2,5 Вт / м2 К


ФОРМИ ЗИМОВИХ САДІВ




**ПРЯМА ПРИБУДОВА З
ОДНОСКАТНОЮ ПОКРІВЛЕЮ**
Класичний варіант зимового
саду для сучасного
архітектурного стилю з
прямокутною геометрією.




**ПРЯМА ПРИБУДОВА З
ДВОСКАТНОЮ ПОКРІВЛЕЮ**
Вдале рішення для домашньої
оранжереї чи скляної тераси,
оскільки візуально має
традиційну форму.




**КУТОВА ПРИБУДОВА З
ОДНОСКАТНОЮ ПОКРІВЛЕЮ**
Продовження вашого
будинку, де можна
розташувати дві окремі зони.
Наприклад, критий басейн та
зону відпочинку.



**КУТОВА ПРИБУДОВА
З ЕРКЕРОМ**
Геометрично м'яке, округле
рішення для розширення
домашнього простору.



**ПРИБУДОВА ДО ВНУТРІШНЬОГО
КУТА АБО СТІНИ**
Це ідеальний варіант викори-
стання прибудинкової площі,
яка зазвичай залишається
незадіяною. Завдяки затишно-
му розташуванню біля однієї
або двох стін така конструкція
має додатковий опір вітровому
навантаженню, забезпечу-
ючи комфорт і надійність.



**ПРЯМА ПРИБУДОВА
З ЕРКЕРОМ**
За рахунок розташування
такий зимовий сад може
стати чудовою зоною
відпочинку з максимальною
площею панорамного огляду.





Люки

ЛЮК SKYLINE

ДЛЯ ТЕХНІЧНИХ ПРИМІЩЕНЬ

Висока якість ревізійного люку SKYLINE, забезпечує швидкий доступ до технічного приміщення. Це невидимий помічник з ефективного обслуговування інженерних систем та обладнання, розміщений нижче рівня підлоги.

Модель оснащена багатоважелевою петлею та дозволяє використовувати матеріали підвищеної товщини (терасна дошка, плитка тощо). Після установки ці люки майже непомітні, дозволяючи реалізувати будь-які дизайнерські концепції.



ЛЮК OZONE

ДЛЯ ТЕХНІЧНИХ ПРИМІЩЕНЬ

Ревізійні підлогові люки Ozone забезпечують доступ до інженерних комунікацій у нішах або технічних приміщеннях, що знаходяться під рівнем підлоги.

Вони ідеально поєднуються з будь-яким покриттям для підлоги. Ідеально підходять для використання в умовах підвищеної вологості, таких як басейни або аквапарки.

Легкі у монтажі та експлуатації, а завдяки надійній конструкції з нержавіючої сталі вони здатні витримувати вагу до 250 кілограм.



01. Розміри

Ширина: 600-1200 мм
Довжина: 600-1200 мм

*Розміри встановлюються за індивідуальним замовленням у вказаних розмірних межах

02. Матеріали

Нержавіюча сталь
AISI 304 (товщина
3/5/8 мм)

03. Встановлення

Кріпиться до землі за допомогою анкерних болтів

01. Розміри

Ширина: 600-1200 мм
Довжина: 600-1200 мм

*Розміри встановлюються за індивідуальним замовленням у вказаних розмірних межах

02. Матеріали

Нержавіюча сталь
AISI 304 (товщина
3/5/8 мм)

03. Встановлення

Кріпиться до землі за допомогою анкерних болтів



ЛЮК MIRATON


ДЛЯ ТЕХНІЧНИХ ПРИМІЩЕНЬ

Miraton

Люк MIRATON - надійний вибір для безпеки та функціональності вашої будівлі.

Люк призначений для автоматичного відкриття на 90 градусів у разі пожежі, зменшуючи ймовірність вдихання диму. Це рішення забезпечує швидкий доступ для пожежників до даху для гасіння вогню.

Модель має повністю ізольоване покриття та бордюр, оснащена гідравлічними амортизаторами для плавного відкриття без переміщення. Висувні ручки з обох сторін дозволяють легко відкривати люк вручну, якщо це необхідно.



ЛЮК DIAMANT


ДЛЯ ТЕХНІЧНИХ ПРИМІЩЕНЬ

Diamant

Люк DIAMANT — вогнестійке рішення, яке стримує поширення пожежі, диму та токсичних речовин. Він призначений для встановлення в приміщеннях з підвищеними вимогами до пожежної безпеки, таких як підвали, електрощитові, ліфтові та вентиляційні шахти.

Конструкція забезпечує високу міцність, звуко- та теплоізоляцію. Люк виготовлений з нержавіючої сталі, а також оснащений вогнетривкою захисною плитою.

DIAMANT — це поєднання безпеки та надійності для захисту ваших приміщень.



01. Розміри

Ширина: 1000-3000 мм
Довжина: 1000-3000 мм

*Розміри встановлюються за індивідуальним замовленням у вказаних розмірних межах

02. Матеріали

Нержавіюча сталь AISI 304, основа з нержавіючої сталі; кришка-полікарбонат, оточений алюмінієвим профілем

03. Встановлення

Кріпиться за допомогою анкерних болтів

01. Розміри

Ширина: 700-1200 мм
Довжина: 700-1200 мм

*Розміри встановлюються за індивідуальним замовленням у вказаних розмірних межах

02. Матеріали

Нержавіюча сталь AISI 304 або AISI 316

03. Встановлення

Кріпиться за допомогою анкерних болтів





*Нам
шоу-руми*

Україна

Ми подбали про наявність максимуму габаритних зразків для демонстрації продуктів у шоу-румах.

Тут передбачена комфортна зона для проведення ваших презентацій, зустрічей з архітекторами, дизайнерами та замовниками.

У нас ви завжди зможете поспілкуватися з нашими фахівцями та отримати консультацію. А також, оцінити нашу роботу на власні очі та ознайомитися з "живими" зразками.



Словарина

Крім того, у шоу-румі представлені павільйони для басейнів та зимові сади в натуральну величину, алюмінієві розсувні системи.

А також аксесуари та фурнітура преміальної якості, які підходять для різних архітектурних рішень.

ЗАПРОШУЄМО ВАС У НАШІ ЗАТИШНІ ШОУ-РУМИ